

長久保公園への意見・要望に対する対応策

(平成29年4月～平成30年3月分 全9件)

NO	申出者	意見・要望	意見・要望に対する対応策
1	男性	図書室に角川つばさ文庫の本が欲しい。	貴重なご意見をいただきありがとうございます。長久保公園のみどりの図書室は蔵書の充実化を図っていますが、みどりに関する書籍に特化した図書室であり、園芸に関する事典や雑誌など植物に関する書籍を揃えているため、ご希望に沿えないこともあります。ご了承ください。
2	男性	公園南側の道路にサクラ等の枝がせり出していて、電線が切れてしまわないか心配。	心配をおかけして申し訳ありません。現地を確認し、電線付近に枝が伸びているサクラ等の高木については専門業者による剪定作業を実施し、電線に支障がない状態としました。
3	男性	公園の南側にカラスが多く、餌やりをしている人がいる。	ご連絡をいただき、ありがとうございます。餌やりをしているエリアに餌やり禁止看板を3枚掲示しました。立入禁止エリア内に侵入して餌やりをしている男性に直接注意もしました。 立入禁止エリア周辺の柵を修理するとともに、不法侵入について警察に相談し、巡回を依頼しました。
4	女性	サクラの木に虫がいる。	ご連絡をいただき、ありがとうございます。 直後に職員が現地を確認し、駆除しました。今後も、害虫が発見され次第、速やかに駆除作業を行う予定です。
5	女性	怖いので犬のリードを長くしている人を注意してほしい。	心配をおかけして申し訳ありません。現在も巡回時や作業時などに注意を行っていますが、今後も継続的に注意することで定着を図ってまいります。

6	男性	花壇の花はいつ植え替えるのか。花の写真が撮れない。	迷惑をおかけして申し訳ありません。 今年台風の影響を受け、植え替えのタイミングが遅れておりました。花壇の植え替えについては、随時ホームページのトピックスや花の見ごろ情報に掲載しておりますが、長久保公園へお問い合わせいただければ、予定についてご案内させていただきます。
7	男性	歩道のマテバシイの清掃をしてほしい。	迷惑をおかけして申し訳ありません。 直後に職員が現地を確認し、清掃しました。今後も落葉の時期にはこまめに現地を確認して清掃等の対応を行ってまいります。
8	男性	芝生広場付近の水道の栓が閉まらない。	ご連絡をいただき、ありがとうございます。 直後に職員が現地を確認し、元栓を閉めてから蛇口の栓を開閉した所、復旧しました。詳細な原因は不明でしたが、水道設備の劣化も目立っていることから、パッキン等の部品交換などの修繕を順次行ってまいります。
9	女性	展望台南東のサクラの木にフジのつるが絡まっているので取ってほしい。	ご連絡をいただき、ありがとうございます。 直後に職員が現地確認と併せて絡まっていたフジのつるを除去しました。実生木や雑木が増えている状態ではありますが、今後お見苦しい箇所が残らないよう、対応を進めてまいります。

平成29年4月～平成30年3月分（全9件）